

Łódź, dnia 16 września 2020 roku

Nr postępowania: 3/MK/2020

WYKONAWCY

Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści SIWZ

W związku z pytaniem Wykonawcy¹ dotyczącym treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zakup wyposażenia w ramach Projektu pn.: ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DOROBKU POLSKIEJ KINEMATOGRAFII POPRZEZ ZACHOWANIE ZABYTKOWEJ INFRASTRUKTURY PAŁACU SCHEIBLERA, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie Nr 1.

Dotyczy- Opis -Przedmiotu zamówienia Cześć VI, pozycja nr 8
Czy zamawiający dopuszcza parametr Liczba gniazd IEC 320 C13 w postaci : 8 w tym (6xC13 +2 xC19)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametr w takiej postaci: 8 w tym (6x C13 + 2x C19).

Pytanie Nr 2.

Dotyczy- Opis -Przedmiotu zamówienia Cześć VI, pozycja nr 8
Czy zamawiający dopuszcza parametr Złącze komunikacyjne w postaci : 1xDB9(1xRS232) ; 1xDB15 lub 1xRJ45(LAN) ; 1xUSB ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametr w takiej postaci: 1xDB9(1xRS232) ; 1xDB15 lub 1xRJ45(LAN) ; 1xUSB.

Pytanie Nr 3.

Dotyczy- Opis -Przedmiotu zamówienia Cześć VI, pozycja nr 8
Czy zamawiający dopuszcza parametr Zarządzanie akumulatorami w postaci : Metoda ładowania z kompensacją temperatury otoczenia oraz starzenia się baterii, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, automatyczne rozpoznawanie podłączonych jednostek modułów baterii zewnętrznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametr w takiej postaci: Metoda ładowania z kompensacją temperatury otoczenia oraz starzenia się baterii, automatyczny test baterii, ochrona przed głębokim rozładowaniem, automatyczne rozpoznawanie podłączonych jednostek modułów baterii zewnętrznych.

Pytanie Nr 4.

¹ Treść pytań Zamawiający przekazuje w pisowni oryginalnej.

Projekt pn.: Zwiększenie dostępności dorobku polskiej kinematografii poprzez zachowanie zabytkowej infrastruktury Pałacu Scheiblera, Nr UDA -RPLD.06.01.01-10-0007/17-00, jest współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

Dotyczy- Opis -Przedmiotu zamówienia Cześć VI, pozycja nr 3
Czy zamawiający dopuszcza parametr RAM w postaci: Zainstalowana 16 GB/ 64 GB (maks.), Technologia DDR4 SDRAM ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametr RAM w takiej postaci: Zainstalowana 16 GB/ 64 GB (maks.), Technologia DDR4 SDRAM.

Pytanie Nr 5.

Dotyczy- Opis -Przedmiotu zamówienia Cześć VI, pozycja nr 3
Czy zamawiający dopuszcza parametr Powłoka ekranu antyrefleksyjna, antystatyczna w postaci : Powłoka ekranu antyrefleksyjna?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametr w postaci: Powłoka ekranu antyrefleksyjna.

Pytanie Nr 6.

Dotyczy- Opis -Przedmiotu zamówienia Cześć VI, pozycja nr 3
Czy zamawiający dopuszcza parametr Kąt obrotu 360 w postaci : Kąt obrotu +90 /-90 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametr w takiej postaci: kąt obrotu +90/-90 stopni.

Pytanie Nr 7.

Dotyczy- Opis -Przedmiotu zamówienia Cześć VI, pozycja nr 2
Czy zamawiający dopuszcza parametr RAM w postaci: Zainstalowana 16 GB/ 64 GB (maks.), Technologia DDR4 SDRAM ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametr w takiej postaci: Zainstalowana 16 GB/ 64 GB (maks.), Technologia DDR4 SDRAM.

Pytanie Nr 8.

Dotyczy- Opis -Przedmiotu zamówienia Cześć VI, pozycja nr 2
Czy zamawiający dopuszcza parametr Napęd dyskowy w postaci : Typ SSD-240GB, cechy NVM Express (NVMe)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametr w postaci: Napęd dyskowy w postaci: SSD-240 GB, cechy NVM Express (NVMe).

Pytanie Nr 9.

Dotyczy- Opis -Przedmiotu zamówienia Cześć VI, pozycja nr 2
Czy zamawiający dopuszcza parametr Powłoka ekranu antyrefleksyjna, antystatyczna w postaci : Powłoka ekranu antyrefleksyjna?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametr w postaci: Powłoka ekranu antyrefleksyjna.

Pytanie Nr 10.

Dotyczy- Opis -Przedmiotu zamówienia Część VI, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuszcza parametr Kąt obrotu 360 w postaci : Kąt obrotu +90 /-90 stopni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametr w postaci: kąt obrotu +90/-90 stopni.

Pytanie Nr 11.

Dotyczy- Opis -Przedmiotu zamówienia Część V, pozycja nr 4

W „Odtwarzaczu audio z wbudowanym wzmacniaczem” parametr Wyjście stereo liniowe ma postać Mini-jack 3,5mm. Czy zamawiający dopuszcza ten parametr w postaci : Minijack 3,5mm lub 2x RCA z z przejściówką 2xRCA na Mini-jack 3,5mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ten parametr w postaci: Minijack 3,5mm lub 2x RCA z przejściówką 2xRCA na Mini-jack 3,5mm

Pytanie Nr 12.

Dotyczy- Opis -Przedmiotu zamówienia Część V, pozycja nr 4

W „Odtwarzaczu audio z wbudowanym wzmacniaczem” parametr Dwa wyjścia na słuchawki ma postać 2 x250mW@80hm @ THD 1% . Czy zamawiający dopuszcza ten parametr w postaci : 2 x30mW@16Ohm z przejściówką 1 wyjście na 2 wyjścia słuchawkowe ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ten parametr w postaci : 2 x30mW@16Ohm z przejściówką 1 wyjście na 2 wyjścia słuchawkowe.

Pytanie Nr 13.

Dotyczy- Opis -Przedmiotu zamówienia Część V, pozycja nr 5

Czy zamawiający dopuszcza parametr Wejścia video w postaci : 3x HDMI (HDCP), 1x DP lub 1 x HDMI z przejściówką DP (gniazdo) na HDMI (wtyk) ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza parametr w postaci: 3x HDMI (HDCP), 1x DP.

Pytanie Nr 14.

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 2 dot. części V – tablet przemysłowy

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 2 Zamawiającego w piśmie z dnia 15 września 2020r zwracam się do Zamawiającego o przedstawienie minimum dwóch różnych dostępnych rozwiązań na rynku na świecie spełniających minimalne wymagania, a w przypadku braku takich rozwiązań zwracam się ponownie o dopuszczenie zaoferowanego produktu, który w parametrach posiada funkcjonalność WIFI

Wnoszę o dopuszczenie produktu o poniższych minimalnych wymaganiach :

6/ tabletu przemysłowego z oprogramowaniem operacyjnym wraz z niezbędnym okablowaniem – jednakowych 21 szt.

Multimedia zarządzalne = dające możliwość zdalnego:

- a) importu, uruchamiania plików multimedialnych (audio, wideo oraz obrazy) z serwera Muzeum po sieci lokalnej przy wykorzystaniu protokołu TCP/IP;
- b) konfiguracji urządzenia.

Wymagania minimalne:

Procesor	1.1GHz
Dysk twardy	64 GB
RAM	4 GB
LAN	Poprzez USB adapter lub stację dokującą
WLAN	WIFI
Audio	1 wbudowany mikrofon, 1 głośnik stereo wbudowany
Wyświetlacz	10.1", IPS, WUXGA, 1920 x 1200, HDMI
Proporcje	16:10
Jasność	450 cd/m ²
Wyjście słuchawkowe	1
USB 3.0	1
USB type-c	1
Gniazdo kart pamięci	microSD: 2GB; microSDHC: 32GB
System operacyjny	Windows 10 PRO
Akcesoria	Ładowarka
Dodatkowo	NFC, WIFI, LAN, IP67

Dopuszczenie takiego rozwiązania z pewnością nie spowoduje utraty jakości przedmiotu zamówienia, jednocześnie umożliwi Wykonawcom na zaproponowanie produktów, które są dostępne na rynku i spełniają wymagania pozwalające na wybranie oferty zgodnej z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przedstawia żadnego dostępnego rozwiązania spełniającego minimalne wymagania. Zamawiający dopuszcza produkt o wyżej wymienionych parametrach.

Pytanie Nr 15.

Dotyczy odpowiedzi na pytanie nr 3 dot. części V – mikrofon superkardioidalny

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 2 Zamawiającego w piśmie z dnia 15 września 2020r zwracam się do Zamawiającego o przedstawienie minimum dwóch różnych dostępnych rozwiązań na rynku na świecie spełniających minimalne wymagania pozycji 11/ mikrofonu superkardioidalnego .

Wg najlepszej wiedzy Wykonawcy kompilacja wymagań dotycząca pozycji 11/ mikrofonu superkardioidalnego wskazuje tylko i wyłącznie na urządzenia Sennheiser, które nie są dostępne w sprzedaży. Potwierdza to oficjalna polska dystrybucja Aplauz Audio z siedzibą w Łomiankach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przedstawia żadnego dostępnego rozwiązania spełniającego minimalne wymagania.

Pytanie Nr 16.

Dotyczy wzoru umowy – część V

Wg OPZ Wykonawca ma dostarczyć sprzęt multimedialny (14 pozycji).

We wzorze umowy są jednak zapisy, gdzie wykonawca odpowiada także za montaż urządzeń.

Np.

§4 ust. 1 Wykonawca dostarczy (i zamontuje w odpowiednim zakresie) przedmiot umowy we wskazanej lokalizacji wraz z oprogramowaniem

§4 ust. 2 Dostawa urządzeń i ich montaż będzie miał miejsce w dni robocze

§5 ust. 13 Niezależnie od powyższych postanowień, Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na wykonany montaż urządzeń.

§5 ust. 13 Gwarancja udzielona na wykonany montaż urządzeń obejmuje wszystkie usterki robocze powstałe w trakcie lub na skutek montażu.....

W związku z powyższym bardzo proszę o potwierdzenie, że Wykonawca odpowiada za montaż urządzeń i wskazanie na rzutach pomieszczeń chociażby miejsca instalacji monitorów, projektorów, a jeśli Wykonawca odpowiada tylko za dostawę wymienionych urządzeń o zmianę wzoru umowy tak aby była ona jednoznaczna i odpowiadała przedmiotowi zamówienia.

Odpowiedź:

W przypadku każdej części zamówienia wskazane zostało w sposób wyraźny w OPZ czy obejmuje ona wyłącznie dostawę czy także montaż. Część V przedmiotu zamówienia obejmuje jedynie dostawę.

Przywołany przez Wykonawcę zapis umowy:

§4 ust. 1 Wykonawca dostarczy (i zamontuje w odpowiednim zakresie) przedmiot umowy we wskazanej lokalizacji wraz z oprogramowaniem

wskazuje, iż montaż będzie dotyczył tylko określonych części przedmiotu zamówienia (przewidzianych w OPZ).

Zamawiający stoi na stanowisku, iż zapisy umowy są wystarczająco czytelne, a w zawieranej przez strony wersji umowy regulacje dotyczące montażu znajdują się jedynie wtedy jeżeli był on przewidziany w OPZ.

Pytanie Nr 17.

Dotyczy części V – mikrofon superkardioidalny poz 11/

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania urządzenie o następujących minimalnych parametrach:

Zasilanie	12 V DC (odbiornik), dedykowany akumulator producenta
Zasięg	Do 100 metrów
Liczba kanałów	Do 20
Poziom ciśnienia akustycznego (SPL)	154 dB
Pasma przenoszenia mikrofonu	80-18000 Hz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD)	≤ 0,9%
Poziom wyjściowy	6.3 mm jack (niezbalansowane): +12 dBu; XLR (zbalansowane): +18 dBu
Czas pracy	Ok. 8 godzin (nadajnik do ręki)
Rodzaj mikrofonu	Do ręki
Przetwornik mikrofonowy	dynamiczny
Charakterystyka kierunkowości	superkardioidalna
Częstotliwości transmisji	626-668 MHz
Maks. dewiacja	±48 kHz
Nominalna dewiacja	±24 kHz
Próg squelch	niski: 5 dB μ V średni: 15 dB μ V wysoki: 25 dB μ V

Złącze antenowe	2xBNC
Zakres przestrajanania	42 Mhz
Stosunek sygnał-szum	≥ 110 dBA
W zestawie	<ul style="list-style-type: none"> • Odbiornik • Nadajnik do ręki • Kapsuła mikrofonowa • Zestaw montażowy • Uchwyt mikrofonowy • Zasilacz • akumulator dedykowany od producenta mikrofonu
Dodatkowo	<ul style="list-style-type: none"> • Statyw


Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania urządzenie o wyżej wymienionych parametrach.

Treść powyższych odpowiedzi nie powoduje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Powyższe wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej pod adresem:
<http://kinomuzeum.pl/zamowienia/>

Wykonawca ubiegający się o zamówienie zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie treści udzielonych wyjaśnień.

Z-CA DYREKTORA
MUZEUM KINEMATOGRAFII W ŁODZI

Jakub Wiewiórski

